

Číslo zmluvy predávajúceho: 16/2024
Číslo zmluvy kupujúceho: 2-18-330/2024

Príloha č. 1 - Technická špecifikácia predmetu zmluvy

Nový zametač strednej veľkosti BROCK VS4 na podvozku Mitsubishi Canter FUSO 7C15 AMT_2800

Farba: biela

Podvozok:

Typ	Mitsubishi Canter FUSO 7C15 AMT (DUONIC) automat
Motor - výfuková norma	EURO 6
Max. prípustná hmotnosť	7.490 kg
Riadenie	pravostranné
Max transportná rýchlosť	Obmedzená na 90 km/h
Klimatizácia	
ABS, ESP	
Start / Stop system	

Nadstavba:

BROCK VS4

Nadstavbový motor:	Caterpillar 45kW
Objem zásobníka:	4 m3
Materiál zásobníka:	nerez
Zásobník na vodu integrovaný	750 litrov, nerez

Obojstranné zametanie

- 2 ks tanierová kefa bočná osvetlená, obojstranné zametanie, klapka hrubých nečistôt
- 1 ks stredná valcová kefa , natáčacia
- 1 kus ručná sacia hadica na lístie (D200mm) umiestnená hore a ukončená v zadnej časti
- hydraulické nakláňanie tanierových kief

Opcie nadstavby BROCK :

- osvetlenie bočných zametacích kief LED
- maják LED
- pozorovacie dvierka vpravo
- striekacia lišta vpredu na skrúpanie vozovky, nízkotlaková

V cene je zahrnuté:

- Vozidlo s nadstavbou podľa vyššie uvedenej špecifikácie :
Kupper Weisser / BROCK / typ : VS4 Na podvozku MTS FUSO 7C15 AMT_2800
- Povinná výbava vozidla

Doklady:

- kompletne doklady podľa platnej legislatívy v čase odovzdávania vozidla
- Bezpečnostné značenie: podľa legislatívy platnej v čase odovzdávania vozidla
- Jednorázové zaškolenie obsluhy
- návod a servisná knižka v slovenskom, alebo českom jazyku

Číslo zmluvy predávajúceho: 16/2024

Číslo zmluvy kupujúceho: 2-18-330/2024

- technické osvedčenie vozidla : áno
- doprava na miesto prevádzky (Mesto Piešťany) vrátane odskúšania

Záručné podmienky na nadstavbu a podvozok : 36 mesiacov

Nový, nepoužitý pracovný stroj - cestné zametacie vozidlo (nie predváždzacie)

• rok výroby	rok 2023
• celková výška vozidla bez vrchného kolena pre saciu ručnú hadicu :	2950 mm
• celková hmotnosť vozidla	7490 kg
• riadenie	typ pravostranné
• výkon motora	110 kw
• objem motora	2998 cm ³
• druh paliva	typ : diesel
• Emisná trieda	euro VI
• transportná rýchlosť vozidla	90 km/h
• Rázvor vozidla	2800 mm
• pracovná rýchlosť zametača	2 - 7 km/h
• prevodovka robotizovaná	typ : DUONIC
• počet miest na sedenie	2
• zadná zábrana vozidla po celej šírke vozidla s reflexným značením	1 ks
• klimatizácia	1 ks
• obrubníkové zrkadlo	1 ks

ZAMETACIA NADSTAVBA Brock VS4

typ : pevná

Nadstavbový motor

typ : samostatný /
Caterpillar 45 kW

• Nadstavbový motor norma	EU Stage V
• Nadstavbový motor o výkone	45 KW
• Zásobník na nečistoty v tvare	U
• objem zásobníka na nečistoty	4 m ³
• materiál zásobníka na nečistoty a zásobník na vodu	typ nerez
• Zásobník na vodu integrovaný pre zvlhčovanie	750 l
• zametacia šírka	3374 mm

tanierová kefa bočná, vysúvacía vpravo
so sacím vozíkom hydraulicky naklápacie

1 ks

tanierová kefa bočná, vysúvacía vľavo
so sacím vozíkom hydraulicky naklápacie

1 ks

valcová kefa medzinápravová - hydraulicky pretáčacia do strán
priemer valcovej kefy medzinápravovej
valcová kefa dĺžka
pneumatické vyfúknutie vody zo systému
zadná sacia hadica na lístie

1 ks
300 mm
1100 mm
1 ks
1 ks

sacia hadica na lístie o priemeru
regulačné ventily vody v kabíne

200 mm
áno

Číslo zmluvy predávajúceho: 16/2024
Číslo zmluvy kupujúceho: 2-18-330/2024

strieľacia lišta v prednej časti vozidla	1 ks
osvetlenie bočných zametacích kief - LED pásiky	1 ks
ručné hydraulické čerpadlo na vyklopenie zásobníka v prípade poruchy	1 ks
regulácia otáčiek valcovej aj tanierových kief nezávisle od otáčiek motora	1 ks
pozorovacie dverka na nadstavbe vpravo	1 ks
kamera zadná napojená na monitor v kabíne vodiča	1 ks
kamera predná napravo napojená na monitor v kabíne vodiča	1 ks
monitor v kabíne vodiča na sledovanie záberov z kamier na vozidle	1 ks
klapka hrubých nečistôt na sacích hubiciach	2 ks
povinná výbava vozidla	1 ks
pohon ventilátora (turbíny)	hydraulicky

výpustný ventil na prebytočnú vodu na zadných dverách zásobníka	1 ks
počet výstražných majákov na nadstavbe zametača integrované zapustené	2 ks

Záruka na vozidlo s nadstavbou	36 mesiac
Emisná norma motora	EURO 6
Motor	štvortakt
Pohon vozidla	4x2
Kabína vozidla sklopná	áno

Zametač - medzinápravová kefa

v jednom celku, nie poskladaná
z viacerých segmentov

áno – danú opcii spĺňame

Zametač (ovládanie)

Jednoduchý hlavný ovládací panel
zametača bez použitia LCD displeja
alebo dotykového displeja , klasické
kolískové vypínače

áno – danú opcii spĺňame